

Enero - - - - - 27.780,00
 Dia 28 Diciembre - - - - - 2.430,00

 30.210,00

Nº	Comprador -	C/	2%	4%	Total
9166	Fernando Echeverri	3.600,00	72,00	2,88	74,88
9167	Josefa Santos	12.400,00	248,00	9,92	257,92
9168	C. M. Santos	10.000,00	200,00	8,00	208,00
9169	Josefa Durfo	4.210,00	84,20	3,36	87,56
		<u>30.210,00</u>	<u>604,20</u>	<u>25,16</u>	<u>628,36</u>

Admin. Estranza - - - - - 12,08
 4% - - - - - 592,12

 25,16

 616,28

Presto que fu 31 de Enero, 1968
 J. Ramirez

200

500

1000

661

30

2394


1536

861

<u>Clase</u>	<u>Tgr</u>		<u>Precio</u>		<u>Total</u>
Centollas -	36'00	x	100	=	3600'00
Rayas -	1000'00	x	8	=	8000'00
H. bade fr -	200'00	x	30	=	6000'00
Sauvecos -	500'00	x	12	=	6000'00
Varnio	661'00	x	10	=	6610'00
					<hr/>
					30.210'00

Guatemala, del Pm, 31 Enero 1908

J. Ramirez





Parte de Producción de la Pesca correspondiente al mes de ENERO de 19 68

I. - PRODUCCION

ESPECIES	CANTIDAD KILOGRAMOS	VALOR MEDIO Kg. - Ptas.	VALOR PESETAS
0, 1 y 2. - Peces			
<u>0. - Teleosteos</u>			
01 CLUPEIFORMES			
010 ALACHA.—Sardinella aurita			
011 ANCHOA.—Engraulis encrasicolus ...			
012 ESPADIN.—Clupea sprattus			
013 PARROCHA.—Sardina pilchardus ...			
014 SARDINA.—Sardina pilchardus			
015 OTROS			
Total clupeiformes			
02 ANGUILIFORMES			
020 ANGUILA.—Anguilla anguilla			
021 ANGULA.—Anguilla anguilla			
022 CONGRIO.—Conger conger			
023 OTROS			
Total anguiliformes			
03 y 04 ESCOMBRIFORMES Y AFINES			
030 AGUJA.—Belone belone			
031 ALBACORA.—Germo alalunga			
032 ATUN.—Thunnus thynnus			
033 BACORETA.—Euthynnus alletteratus ...			
034 BONITO.—Sarda sarda			
035 CABALLA.—Scomber scombrus			
036 MELVA.—Auxis thazard			
037 PAPARDA.—Scomberesox saurus			
038 PEZ ESPADA.—Xiphias gladius			
039 RABIL.—Germo albacora			
040 OTROS			
Total escombriformes y afines			
05 CARANGIFORMES			
050 ANJOVA.—Pomatomus saltatrix			
051 JUREL.—Trachurus trachurus			
052 PALOMETA NEGRA.—Brama raii			
053 PALOMETON.—Caesiomorus amia			
054 OTROS			
Total carangiformes			
06 y 07 PERCIFORMES Y AFINES			
060 ALIGOTE.—Pagellus acarne			
061 BESUGO.—Pagellus cantábricus			
062 BOGA.—Boops boops			
063 BURRO.—Parapristipoma mediterraneum			
064 CACHUCHO.—Dentex macrophthalmus.			
065 CORVINA.—Jhonius regius			
066 CHERNA.—Polyprión americanum			
067 CHERNE DE LEY.—Serranus aeneus			
068 DENTON.—Dentex dentex			

ESPECIES	CANTIDAD KILOGRAMOS	VALOR MEDIO Kg. - Ptas.	VALOR PESETAS
317 LANGOSTINO.— <i>Penaeus caramote</i> ...			
318 QUISQUILLA.— <i>Leander serratus</i> ...			
319 OTROS ...			
Total macruros ...			
32 BRAQUIUROS			
320 BUEY.— <i>Cancer pagurus</i> ...			
321 CANGREJO COMUN.— <i>Carcinus maenas</i> ...			
322 CENTOLLA.— <i>Maia squinado</i> ...	36	100	3.600
323 NECORA.— <i>Portunus puber</i> ...			
324 PATEIXO.— <i>Polybius henslowi</i> ...			
325 OTROS ...			
Total braquiuros ...			
33 CIRROPODOS			
330 PERCEBE.— <i>Pollicipes cornucopiae</i> ...			
TOTAL CRUSTACEOS ...			
4. - Moluscos			
41 y 42 BIVALVOS			
410 ALMEJA BABOSA.— <i>Tapes pullastra</i> ...			
411 ALMEJA FINA.— <i>Tapes decussatus</i> ...			
412 BERBERECHO.— <i>Cardium edule</i> ...			
413 CHIRLA.— <i>Venus gallina</i> ...			
414 MEJILLON.— <i>Mytilus edulis</i> ...			
415 NAVAJA.— <i>Solen</i> sp. sp. ...			
416 OSTION.— <i>Gryphaea angulata</i> ...			
417 OSTRA.— <i>Ostrea edulis</i> ...			
418 VIEIRA.— <i>Pecten maximus</i> ...			
419 ZAMBURIÑA.— <i>Chlamis varia</i> ...			
420 OTROS ...			
Total bivalvos ...			
43 UNIVALVOS			
430 BIGARO.— <i>Littorina littorea</i> ...			
431 OTROS ...			
Total univalvos ...			
44 CEFALOPODOS			
440 CALAMAR.— <i>Loligo vulgaris</i> ...			
441 JIBIA.— <i>Sepia</i> sp. sp. ...			
442 PULPO.— <i>Octopus vulgaris</i> ...			
443 VOLADOR.— <i>Illex coindetii</i> ...			
Total cefalópodos ...			
TOTAL MOLUSCOS ...			
5. - Otros productos pesqueros			
510 CORAL.— <i>Corallium</i> sp. sp. ...			
520 ESPONJA.— <i>Euspongia</i> e <i>Hipospongia</i> ...			
Total ...			
Total producción (peces, crustáceos, moluscos y otros) ...			

II.- DISTRIBUCION DE LA PESCA

CONCEPTO	CANTIDAD KILOGRAMOS	CONCEPTO	CANTIDAD KILOGRAMOS
a) Consumo local en los puertos de desembarco	1.500	f) Destinado a conservas, semiconservas y es-cabeches	
b) Consumo en el resto de la provincia	861	g) Destinado a salazones, secado y ahumado.	
c) Remitido en fresco a otras provincias *	36	h) Destinado a subproductos (reducción)	
d) Exportado en fresco al extranjero		i) Otros destinos **	
e) Destinado a congelación		Total cantidad pesca distribuida	2.397

* El concepto «Remitido en fresco a otras provincias» tiene igual alcance de lo que se denominaba «Exportado en fresco al interior».

** En caso de incluir cantidad en «otros destinos» deberán especificarse cuáles han sido éstos.

Observaciones a las especies que figuran en este cuestionario

011.—Conocida también con los nombres de **boquerón** o **bocarto**.

012.—Conocido también con el nombre de **truncho** en el Noroeste y con los de **parrucha**, **sardineta** o **meleta** en otras regiones.

013.—Conocida también con el nombre de **xouva**.

014.—La distinción entre **sardina** y **parrocha** (sardina joven) por ser en razón de su edad, es difícil determinarla, por lo cual se deja tal distinción al criterio usual de cada puerto.

015.—Se incluirán las especies: **alosa**, **sábalo** o **arencón** y **saboga** (*Alosa* sp. sp.): **machuelo** (*Sardinella maderensis*), etc., etc.

021.—Larva de anguila o anguila joven.

022.—Conocido en el Sur con el nombre de **safío**.

023.—Se incluirán las especies: **morena**, **varga**, etc.

030.—Conocida también con el nombre de **aguja brava**.

031.—Se trata de una especie muy parecida al bonito, hasta el extremo de denominarla así. Se diferencia en que el **albacora** tiene las aletas pectorales muy alargadas, sobrepasando la aleta anal, mientras que el bonito propiamente dicho las tiene muy cortas. La mayor parte del llamado bonito que se pesca en el Norte pertenece a esta especie.

032.—En esta especie, llamada también **cimarrón**, **atuarro**, **cachorreta** o **tonina**, no se incluirá el procedente de almadrabas y almadrabillas, por ser objeto de investigación independiente.

034.—Es el genuino **bonito** común o de lomo rayado.

035.—Conocida con los nombres de **verdel**, **rincha**, **xarda** o **varat**, se incluirá también el **estornino** o **visol** (*Scomber colias*).

037.—Conocida también con los nombres de **alberique**, **alpabarda**, **nela**, **potacarra**, **relanzón** o **xandarme**.

038.—Conocido también con los nombres de **aguja palá** o **emperador**.

039.—Se incluirá también el **patudo** (*Germo obesus*). Conocidas ambas especies con el nombre de «atún canario».

040.—Se incluirán las especies: **tasarte** (*Orcynopsis unicolor*), **carita** (*Scomberomorus maculatus*), **bonito de altura** o **listado** (*Euthynnus pelamys*), etc.

051.—Conocido también con el nombre de **chicharro**.

052.—Conocida también con los nombres de **japuta**, **castañeta** o **castañola**.

054.—Se incluirán las especies: **palometa** y **lirio** (*Caesiomorus* sp. sp.); **pez limón**, **verderol**, **serviola** o **sirvia** (*Seriola dumerilii*); **pez piloto** (*Naucrates ductor*); **pez de San Pedro** (*Zeus faber*); **llampuga** o **lampuga** (*Coryphaena hippurus*); **pez sable** (*Lepidopodus caudatus*), etc.

060.—Conocido también con el nombre de **besugo chato**.

061.—Conocido también con los nombres de **besugo de Laredo** u **ollomol**, y los jóvenes por **pancho**.

066.—Se diferencia del **mero** por presentar en su opérculo (hueso que protege las branquias) una cresta horizontal muy característica.

068.—Se incluirán además las especies conocidas con los nombres de **rubiel** y **chacarona** (*Dentex* sp. sp.)

070.—Se incluirán además las especies conocidas con los nombres de **mujol**, **corcón**, **cabezudo**, **pardete**, etcétera (*Mugil* sp. sp.) y **pejerreyes** (*Atherina* sp. sp.).

071.—Conocida también con los nombres de **róbalo**, **robaliza** o **llobarro**, se incluirá además la **balla** (*Morone punctata*).

072.—Conocido también por **mero del sur**.

073.—Conocido también con el nombre de **breca** o **garapello**.

075.—Conocido también con los nombres de **sapo** o **barbada**.

076.—Conocido también con el nombre de **cabracho**.

079.—Se incluirán las especies: **sargos** (*Diplodus* sp. sp.), **chopa** (*Spondyllosoma cantharus*); **oblada** (*Oblada melanura*); **herrera** o **mabre** (*Pagellus mormyrus*); **salema**, **sopa** o **salpa** (*Box salpa*), **espetón** o **barracuda** (*Sphyrna sphyraena*); **serrano** (*Serranus scriba*), etc.

084.—Se incluirán las especies **remol** (*Scophthalmus rhombus*); **solleta** (*Eucitharus* sp. sp.); **platija** (*Platichthys* sp. sp.); **pegusa** (*Pegusa* sp. sp.); **peluda** (*Arnoglossus* sp. sp.); **solla** (*platessa* sp. sp.), etc.

092 y 094.—En estas especies no se incluirán las procedentes de la campaña bacaladera realizada en el Atlántico Norte, ya que las producciones de la citada campaña son objeto de investigación independiente.

099.—Se incluirán las especies **colín**, **merlan**, **móllera**, **capellán** y **palero** (*Gadus* sp. sp.), etc.

110.—Se incluirán las especies **rayas** (*Raja* sp. sp.); **pastinac** y **chuchos** (*Dasyatis* sp. sp.); **águila marina** (*Myliobatis aquila*); **manta**, **pez diablo** o **diablo de mar** (*Mobula mobular*); **angelotes** (*Squatina* sup. sp.); etc., etc.

120.—Se incluirán las especies **cazón** (*Galeus galeus*); **galludos** y **mielgas** (*Squalus* sp. sp.); **tintorera** (*Prionace glauca*); **pez martillo** (*Sphyrna zygaena*); **alitán** o **gato marino** (*Scylliorhinus stellaris*); **marrajo** (*Isurus oxhyrinchus*); **musola** (*Mustelus mustelus*); **quelvacho** (*Centrophorus granulosus*), etc., etc.

210.—Todos los restantes peces españoles no citados y los que comúnmente se conocen con el nombre de «moralla».

3.—No se incluirán las producciones correspondientes a cetáceos, por ser objeto de investigación independiente.

310.—Conocido también con el nombre de **lubricante**.

311.—Conocido también con el nombre de **gamba roja** o **colorada**.

315.—Las que se expenden en el mercado como **colas de langosta**.

316.—Se refiere a la langosta litoral sahariana.

318.—Se incluirán también las **esquilas** y **camarón** (*Crangon* sp. sp.).

319.—Se incluirán los restantes crustáceos de **cola larga**.

320.—Conocido también con los nombres de **nocla** o **cámbaro masera**.

322.—Conocida también con el nombre de **cabra**.

323.—Conocida también con el nombre de **andarica**.

324.—En esta especie se incluirá el **cangrejo** no comestible y que se dedica a la obtención de subproductos (**harina**).

325.—Se incluirán los restantes crustáceos de **cola corta**.

4.—No se incluirán las producciones correspondientes a parques y viveros, por ser objeto de investigación independiente.

410.—Es la que se pesca, principalmente, con **angazo**.

411.—Es la que se pesca, principalmente, a **pie**.

412.—Conocido también con los nombres de **croque** o **berdigón**.

413.—En Huelva la llaman **mejillón**.

414.—Conocido también con los nombres de **mocejón** o **musclo**.

415.—Conocido también con los nombres de **muergo** o **longueirón**.

416.—Conocido también con el nombre de **ostra portuguesa**.

417.—Se incluirá además la especie **morruncho** (*Ostrea plicata*).

418.—Se incluirá también la **concha de peregrino**.

419.—Se incluirá también la **volandeira**.

420.—Se incluirán los restantes moluscos de **dos conchas**.

430.—Conocido también con los nombres de **caracol de mar** o **mincha**.

431.—Se incluirán los restantes moluscos tipo **caracol** y **lapa** (*Patella* sp. sp.).

440.—Conocido también con los nombres de **chiripón** o **lura**.

441.—Se incluirán además las especies conocidas con los nombres de **chopito**, **choco**, **sepia** y **jubia**.

442.—Se incluirán también las restantes especies de **pulpos**.

443.—Se incluirán también las especies conocidas con los nombres de **pota** y **aluda**.

Hay que hacer notar que solamente se han consignado en las diversas especies los nombres vulgares de mayor difusión en nuestro país, existiendo numerosos de carácter más local.

OTRAS NOTAS IMPORTANTES

Primera.—Sp. sp. = especies.

Segunda.—Se ruega no se consignen céntimos ni fracciones; excepto en las casillas de **Valor medio**.

ESPECIES	CANTIDAD KILOGRAMOS	VALOR MEDIO Kg. - Ptas.	VALOR PESETAS			
069 DORADA.—Sparus aurata	}	}	}			
070 LISA.—Mugil sp. sp.						
071 LUBINA.—Morone labrax						
072 MERO.—Serranus guaza						
073 PAGEL.—Pagellus erythrinus						
074 PARGO.—Sparus pagrus						
075 RAPE.—Lophius piscatorius						
076 RASCACIO.—Scorpaena sp. sp.						
077 SALMONETE.—Mullus sp. sp.						
078 SAMA DE PLUMA.—Dentex filusus	}	}	}			
079 OTROS						
Total perciformes y afines						
08 PLEURONECTIFORMES				}	}	}
080 ACEDIA.—Dicologlossa cuneata						
081 GALLO.—Lepidorhombus boscii						
082 LENGUADO.—Solea solea						
083 RODABALLO.—Scophthalmus maximus.						
084 OTROS				}	}	}
Total pleuronectiformes						
09 GADIFORMES	}	}	}			
090 ABADEJO.—Gadus pollachius						
091 BACALADILLA.—Gadus poutassou						
092 BACALAO.—Gadus morhua						
093 BROTOLA.—Phycis sp. sp.						
094 EGLEFINO.—Gadus aeglefinus						
095 FANECA.—Gadus luscus						
096 MARUCA.—Molva molva						
097 MERLUZA.—Merluccius merluccius						
098 PESCADILLA.—Merluccius merluccius.						
099 OTROS						
Total gadiformes						
<u>1. - Elasmobranquios</u>	}	}	}			
110 BATOIDEOS						
120 ESCUALOS						
Total elasmobranquios						
<u>2.- Varios</u>	}	}	}			
210 VARIOS						
TOTAL PECES						
3.- Crustáceos	}	}	}			
31 MACRUROS						
310 BOGAVANTE.—Homarus vulgaris						
311 CARABINERO.—Aristeomorpha foliacea.						
312 CIGALA.—Nephrops norvegicus						
313 GAMBA.—Parapenaeus longirostris						
314 LANGOSTA.—Palinurus vulgaris						
315 LANGOSTA MORA.—Palinurus mauri- tanicus						
316 LANGOSTA REAL.—Palinurus regius						

Parte de Producción de la Pesca correspondiente al mes de MARZO de 1968

I. - P R O D U C C I O N

ESPECIES	CANTIDAD KILOGRAMOS	VALOR MEDIO Kg. - Ptas.	VALOR PESETAS
0, 1 y 2. - Peces			
<u>0. - Teleosteos</u>			
01 CLUPEIFORMES			
010 ALACHA.—Sardinella aurita			
011 ANCHOA.—Engraulis encrasicolus			
012 ESPADIN.—Clupea sprattus			
013 PARROCHA.—Sardina pilchardus			
014 SARDINA.—Sardina pilchardus			
015 OTROS			
Total clupeiformes			
02 ANGUILIFORMES			
020 ANGUILA.—Anguilla anguilla			
021 ANGULA.—Anguilla anguilla			
022 CONGRIO.—Conger conger			
023 OTROS			
Total anguiliformes			
03 y 04 ESCOMBRIFORMES Y AFINES			
030 AGUJA.—Belone belone			
031 ALBACORA.—Germo alalunga			
032 ATUN.—Thunnus thynnus			
033 BACORETA.—Euthynnus alletteratus			
034 BONITO.—Sarda sarda			
035 CABALLA.—Scomber scombrus			
036 MELVA.—Auxis thazard			
037 PAPARDA.—Scomberesox saurus			
038 PEZ ESPADA.—Xiphias gladius			
039 RABIL.—Germo albacora			
040 OTROS			
Total escombriformes y afines			
05 CARANGIFORMES			
050 ANJOVA.—Pomatomus saltatrix			
051 JUREL.—Trachurus trachurus			
052 PALOMETA NEGRA.—Brama raii			
053 PALOMETON.—Caesiomorus amia			
054 OTROS			
Total carangiformes			
06 y 07 PERCIFORMES Y AFINES			
060 ALIGOTE.—Pagellus acarne			
061 BESUGO.—Pagellus cantábricus			
062 BOGA.—Boops boops			
063 BURRO.—Parapristipoma mediterraneum			
064 CACHUCHO.—Dentex macrophthalmus			
065 CORVINA.—Jhonius regius			
066 CHERNA.—Polyprión americanum			
067 CHERNE DE LEY.—Serranus aeneus			
068 DENTON.—Dentex dentex			

ESPECIES	CANTIDAD KILOGRAMOS	VALOR MEDIO Kg. - Ptas.	VALOR PESETAS
069 DORADA.—Sparus aurata			
070 LISA.—Mugil sp. sp.			
071 LUBINA.—Morone labrax			
072 MERO.—Serranus guaza			
073 PAGEL.—Pagellus erythrinus			
074 PARGO.—Sparus pagrus			
075 RAPE.—Lophius piscatorius			
076 RASCACIO.—Scorpaena sp. sp.			
077 SALMONETE.—Mullus sp. sp.			
078 SAMA DE PLUMA.—Dentex filusus			
079 OTROS			
Total perciformes y afines			
08 PLEURONECTIFORMES			
080 ACEDIA.—Dicologlossa cuneata			
081 GALLO.—Lepidorhombus boscii			
082 LENGUADO.—Solea solea			
083 RODABALLO.—Scophthalmus maximus.			
084 OTROS			
Total pleuronectiformes			
09 GADIFORMES			
090 ABADAJE.—Gadus pollachius	500	4000	20,000
091 BACALADILLA.—Gadus poutassou			
092 BACALAO.—Gadus morhua			
093 BROTOLA.—Phycis sp. sp.			
094 EGLEFINO.—Gadus aeglefinus			
095 FANECA.—Gadus luscus	800	13	10.400,00
096 MARUCA.—Molva molva			
097 MERLUZA.—Merluccius merluccius			
098 PESCADILLA.—Merluccius merluccius.			
099 OTROS			
Total gadiformes			
<u>1. - Elasmobranquios</u>			
110 BATOIDEOS			
120 ESCUALOS			
Total elasmobranquios			
<u>2.- Varios</u>			
210 VARIOS	527	18	9.486,00
TOTAL PECES			
<u>3.- Crustáceos</u>			
31 MACRUIOS			
310 BOGAVANTE.—Homarus vulgaris			
311 CARABINERO.—Aristeomorpha foliacea.			
312 CIGALA.—Nephrops norvegicus			
313 GAMBA.—Parapenaeus longirostris			
314 LANGOSTA.—Palinurus vulgaris			
315 LANGOSTA MORA.—Palinurus mauri- tanicus			
316 LANGOSTA REAL.—Palinurus regius			

ESPECIES	CANTIDAD KILOGRAMOS	VALOR MEDIO Kg. - Ptas.	VALOR PESETAS
317 LANGOSTINO.— <i>Penaeus caramote</i>			
318 QUISQUILLA.— <i>Leander serratus</i>			
319 OTROS			
Total macruros			
32 BRAQUIUROS			
320 BUEY.— <i>Cancer pagurus</i>			
321 CANGREJO COMUN.— <i>Carcinus maenas</i>			
322 CENTOLLA.— <i>Maia squinado</i>			
323 NECORA.— <i>Portunus puber</i>			
324 PATEIXO.— <i>Polybius henslowi</i>			
325 OTROS			
Total braquiuros			
33 CIRROPODOS			
330 PERCEBE.— <i>Pollicipes cornucopiae</i>			
TOTAL CRUSTACEOS			
4.- Moluscos			
41 y 42 BIVALVOS			
410 ALMEJA BABOSA.— <i>Tapes pullastra</i>			
411 ALMEJA FINA.— <i>Tapes decussatus</i>			
412 BERBERECHO.— <i>Cardium edule</i>			
413 CHIRLA.— <i>Venus gallina</i>			
414 MEJILLON.— <i>Mytilus edulis</i>			
415 NAVAJA.— <i>Solen</i> sp. sp.			
416 OSTION.— <i>Gryphaea angulata</i>			
417 OSTRA.— <i>Ostrea edulis</i>			
418 VIEIRA.— <i>Pecten maximus</i>			
419 ZAMBURIÑA.— <i>Chlamis varia</i>			
420 OTROS			
Total bivalvos			
43 UNIVALVOS			
430 BIGARO.— <i>Littorina littorea</i>			
431 OTROS			
Total univalvos			
44 CEFALOPODOS			
440 CALAMAR.— <i>Loligo vulgaris</i>			
441 JIBIA.— <i>Sepia</i> sp. sp.			
442 PULPO.— <i>Octopus vulgaris</i>			
443 VOLADOR.— <i>Illex coindetii</i>			
Total cefalópodos			
TOTAL MOLUSCOS			
5. - Otros productos pesqueros			
510 CORAL.— <i>Corallium</i> sp. sp.			
520 ESPONJA.— <i>Euspongia</i> e <i>Hipospongia</i>			
Total			
Total producción (peces, crustáceos, moluscos y otros)			

II. - DISTRIBUCION DE LA PESCA

CONCEPTO	CANTIDAD KILOGRAMOS	CONCEPTO	CANTIDAD KILOGRAMOS
a) Consumo local en los puertos de desembarco	827	f) Destinado a conservas, semiconservas y escabeches	
b) Consumo en el resto de la provincia	1.000	g) Destinado a salazones, secado y ahumado.	
c) Remitido en fresco a otras provincias *		h) Destinado a subproductos (reducción)	
d) Exportado en fresco al extranjero		i) Otros destinos **	
e) Destinado a congelación		Total cantidad pesca distribuida	1.827,00

* El concepto «Remitido en fresco a otras provincias» tiene igual alcance de lo que se denominaba «Exportado en fresco al interior».
 ** En caso de incluir cantidad en «otros destinos» deberán especificarse cuáles han sido éstos.

Observaciones a las especies que figuran en este cuestionario

- 011.—Conocida también con los nombres de **boquerón** o **bocarte**.
- 012.—Conocido también con el nombre de **tracho** en el Noroeste y con los de **parrucha**, **sardineta** o **meleta** en otras regiones.
- 013.—Conocida también con el nombre de **xouva**.
- 014.—La distinción entre **sardina** y **parrocha** (sardina joven) por ser en razón de su edad, es difícil determinarla, por lo cual se deja tal distinción al criterio usual de cada puerto.
- 015.—Se incluirán las especies: **alosa**, **sábalo** o **arencón** y **saboga** (*Alosa* sp. sp.): **machuelo** (*Sardinella maderensis*), etc., etc.
- 021.—Larva de anguila o anguila joven.
- 022.—Conocido en el Sur con el nombre de **safío**.
- 023.—Se incluirán las especies: **morena**, **varga**, etc.
- 030.—Conocida también con el nombre de **aguja brava**.
- 031.—Se trata de una especie muy parecida al bonito, hasta el extremo de denominarla así. Se diferencia en que el **albacora** tiene las aletas pectorales muy alargadas, sobrepasando la aleta anal, mientras que el bonito propiamente dicho las tiene muy cortas. La mayor parte del llamado bonito que se pesca en el Norte pertenece a esta especie.
- 032.—En esta especie, llamada también **cimarrón**, **atuarro**, **cachorreta** o **tonina**, no se incluirá el procedente de **almadrabas** y **almadrantes**, por ser objeto de investigación independiente.
- 034.—Es el genuino **bonito común** o de lomo rayado.
- 035.—Conocida con los nombres de **verdel**, **rincha**, **xarda** o **varat**, se incluirá también el **estornino** o **visol** (*Scomber colias*).
- 037.—Conocida también con los nombres de **alberique**, **alpabarda**, **nela**, **potacarra**, **relanzón** o **xandarme**.
- 038.—Conocido también con los nombres de **aguja palá** o **emperador**.
- 039.—Se incluirá también el **patudo** (*Germo obesus*). Conocidas ambas especies con el nombre de «**atún canario**».
- 040.—Se incluirán las especies: **tasarte** (*Orcynopsis unicolor*), **carita** (*Scomberomorus maculatus*), **bonito de altura** o **listado** (*Euthynnus pelamys*), etc.
- 051.—Conocido también con el nombre de **chicharro**.
- 052.—Conocida también con los nombres de **japuta**, **castañeta** o **castañola**.
- 054.—Se incluirán las especies: **palometa** y **lirio** (*Caesimorus* sp. sp.); **pez limón**, **verderol**, **serviola** o **sirvia** (*Seriola dumerilii*); **pez piloto** (*Naucrates ductor*); **pez de San Pedro** (*Zeus faber*); **llampuga** o **lampuga** (*Coryphaena hippurus*); **pez sable** (*Lepidopus caudatus*), etc.
- 060.—Conocido también con el nombre de **besugo chato**.

- 061.—Conocido también con los nombres de **beugo** de **Laredo** u **ollomol**, y los jóvenes por **pancho**.
- 066.—Se diferencia del mero por presentar en su opérculo (hueso que protege las branquias) una cresta horizontal muy característica.
- 068.—Se incluirán además las especies conocidas con los nombres de **rubiel** y **chacarona** (*Dentex* sp. sp.).
- 070.—Se incluirán además las especies conocidas con los nombres de **mujol**, **corcón**, **cabezudo**, **pardete**, etcétera (*Mugil* sp. sp.) y **pejerreyes** (*Atherina* sp. sp.).
- 071.—Conocida también con los nombres de **róbalo**, **roballiza** o **llobarro**, se incluirá además la **baila** (*Morone punctata*).
- 072.—Conocido también por **mero del sur**.
- 073.—Conocido también con el nombre de **breca** o **garapello**.
- 075.—Conocido también con los nombres de **sapo** o **barbada**.
- 076.—Conocido también con el nombre de **cabracho**.
- 079.—Se incluirán las especies: **sargos** (*Diplodus* sp. sp.), **chopa** (*Spondyliosoma cantharus*); **oblada** (*Oblada melanura*); **herrera** o **mabre** (*Pagellus mormyrus*); **salema**, **sopa** o **salpa** (*Box salpa*), **espétón** o **barracuda** (*Sphyraena sphyraena*); **serrano** (*Serranus scriba*), etc.
- 084.—Se incluirán las especies **remol** (*Scophthalmus rhombus*); **solleta** (*Eucitharus* sp. sp.); **platija** (*Platichthys* sp. sp.); **pegusa** (*Pegusa* sp. sp.); **peluda** (*Arnoglossus* sp. sp.); **solla** (*platessa* sp. sp.), etc.
- 092 y 094.—En estas especies no se incluirán las procedentes de la campaña **bacaladera** realizada en el Atlántico Norte, ya que las producciones de la citada campaña son objeto de investigación independiente.
- 099.—Se incluirán las especies **colín**, **merlan**, **móllera**, **capellán** y **palero** (*Gadus* sp. sp.), etc.
- 110.—Se incluirán las especies **rayas** (*Raia* sp. sp.); **pastinacas** y **chuchos** (*Dasyatis* sp. sp.); **águila marina** (*Myliobatis aquila*); **manta**, **pez diablo** o **diablo de mar** (*Mobula mobular*); **angelotes** (*Squatina* sup. sp.); etc., etc.
- 120.—Se incluirán las especies **cazón** (*Galeus galeus*); **galludos** y **mielgas** (*Squalus* sp. sp.); **tintorera** (*Prionace glauca*); **pez martillo** (*Sphyrna zygaena*); **alitán** o **gato marino** (*Scylliorhinus stellaris*); **marrajo** (*Isurus oxhydrinchus*); **musola** (*Mustelus mustelus*); **quelvacho** (*Centrophorus granulosus*), etc., etc.
- 210.—Todos los restantes peces españoles no citados y los que comúnmente se conocen con el nombre de «**moralla**».
- 3.—No se incluirán las producciones correspondientes a cetáceos, por ser objeto de investigación independiente.
- 310.—Conocido también con el nombre de **lubricante**.
- 311.—Conocido también con el nombre de **gamba roja** o **colorada**.

- 315.—Las que se expenden en el mercado como **colas de langosta**.
- 316.—Se refiere a la **langosta litoral sahariana**.
- 318.—Se incluirán también las **esquilas** y **camarón** (*Crangon* sp. sp.).
- 319.—Se incluirán los restantes crustáceos de **cola larga**.
- 320.—Conocido también con los nombres de **nocla** o **cámbaro masera**.
- 322.—Conocida también con el nombre de **cabra**.
- 323.—Conocida también con el nombre de **andarica**.
- 324.—En esta especie se incluirá el **cangrejo** no comestible y que se dedica a la obtención de subproductos (harina).
- 325.—Se incluirán los restantes crustáceos de **cola corta**.
- 4.—No se incluirán las producciones correspondientes a parques y viveros, por ser objeto de investigación independiente.
- 410.—Es la que se pesca, principalmente, con **angazo**.
- 411.—Es la que se pesca, principalmente, a **pie**.
- 412.—Conocido también con los nombres de **croque** o **berdigón**.
- 413.—En Huelva la llaman **mejillón**.
- 414.—Conocido también con los nombres de **mocejón** o **musclo**.
- 415.—Conocido también con los nombres de **muergo** o **longueirón**.
- 416.—Conocido también con el nombre de **ostra portuguesa**.
- 417.—Se incluirá además la especie **morrunchó** (*Ostrea plicata*).
- 418.—Se incluirá también la **concha de peregrino**.
- 419.—Se incluirá también la **volandeira**.
- 420.—Se incluirán los restantes moluscos de **dos conchas**.
- 430.—Conocido también con los nombres de **caracol de mar** o **mincha**.
- 431.—Se incluirán los restantes moluscos tipo **caracol** y **lapa** (*Patella* sp. sp.).
- 440.—Conocido también con los nombres de **chiripirón** o **lura**.
- 441.—Se incluirán además las especies conocidas con los nombres de **chopito**, **choco**, **sepia** y **jubia**.
- 442.—Se incluirán también las restantes especies de **pulpos**.
- 443.—Se incluirán también las especies conocidas con los nombres de **pota** y **aluda**.
- Hay que hacer notar que solamente se han consignado en las diversas especies los nombres vulgares de mayor difusión en nuestro país, existiendo numerosos de carácter más local.

OTRAS NOTAS IMPORTANTES

Primera.—Sp. sp. = especies.

Segunda.—Se ruega no se consignen céntimos ni fracciones; excepto en las casillas de **Valor medio**.